



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

cbdf

Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos



COFFITO
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional



ANEXO 2

PARTE 01 - DEFICIÊNCIAS

BRASÍLIA / 2022

ORIENTAÇÕES GERAIS

- (1) O capítulo I traz codificações enumeradas como “Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo”, designadas pela letra “S”, acompanhada de subcodificações caracterizadoras dos sistemas orgânicos, em que S01 se refere ao sistema neuroperiférico; S02, Neurocentral; S03, musculoesquelético; S04, respiratório; S05, cardiovascular; S06, tegumentar; S07, urinário; S08, genital; S09, digestório; e S10, metabólico. Subsequente a esta condição, qualifica as possibilidades de a pessoa estar “Sem risco de Deficiência Cinético-funcional”, classificado pela subcodificação 00 (zero zero), ou “Com risco de Deficiência Cinético-funcional”, classificado com a subcodificação 01 (zero um), finalizando com quatro subcódigos de um dígito cada, caracterizadores de risco de deficiências funcionais e/ou estruturais, classificados pelo número 0 (zero), quando sem risco, ou 1 (um), quando com risco. Quando “Sem risco de Deficiência Cinético-funcional (00)”, todos os demais qualificadores de risco serão classificados pelo número zero (0), como sem risco. E quando este qualificador no sexto (6º) subcódigo for de segmento ou parte do corpo afetado, classifica-se com o número 9 (nove), caracterizando “Não aplicável avaliação do segmento”. Considera-se risco de Deficiência Cinético-funcional os fatores ambientais (de moradia ou de trabalho ou outro em sua atividade cotidiana) e/ou fatores pessoais (idade, psíquico ou outro não



especificado) e/ou redução temporária da mobilidade e/ou aspectos não especificados.

- (2) Nos capítulos de II a XI estão listadas as codificações inerentes às “Deficiências Cinético-funcionais”, designadas pela letra “D”, acompanhada de subcodificações caracterizadoras dos sistemas orgânicos, onde D01 designa as Deficiências Cinético-funcionais neuroperiféricas; D02 designa as Deficiências Cinético-funcionais neurocentrais; D03 designa as Deficiências Cinético-funcionais musculoesqueléticas; D04 designa as Deficiências Cinético-funcionais respiratórias; D05 designa as Deficiências Cinético-funcionais cardiovasculares; D06 designa as Deficiências Cinético-funcionais tegumentares; D07 designa as Deficiências Cinético-funcionais urinárias; D08 designa as Deficiências Cinético-funcionais genitais; D09 designa as Deficiências Cinético-funcionais digestórias; e D10 designa as Deficiências Cinético-funcionais metabólicas. Subsequentemente seguem-se as subcodificações de dois dígitos, caracterizadoras dos status funcionais ou estruturais preponderantes, finalizando com quatro subcódigos de um dígito cada. Estes contêm as possibilidades diagnósticas com caracterizadores das deficiências funcionais e/ou estruturais classificados de 0 (zero) a 4 (quatro), quando o instrumento utilizado for uma variável numérica, e 0 ou 4, quando o instrumento for uma variável categórica dicotômica, conforme descritos nos segundos subcódigos do Bloco A e nos subcódigos do Bloco B. Nestes capítulos da CBDF não aparecem as opções de classificação 8 (oito) (Não especificada) e de classificação 9 (nove) (Não aplicável), devendo, nos casos de pertinência, serem incluídas pelo profissional fisioterapeuta, na codificação e descrição do(s) termo(s) diagnóstico(s).
- (3) **Sistema operacional de codificação e descrição da CBDF (Sistema CBDF):** será disponibilizado ao profissional um sistema operacional, possível de ser acessado e manuseado pelo computador ou celular, com o propósito de facilitar a



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

discriminação das descrições dos dados semiológicos obtidos durante a consulta do fisioterapeuta, concluindo a codificação e descrição do(s) Diagnóstico(s) Fisioterapêutico(s).

- (4) O Sistema CBDF permite trazer todas as codificações e descrições dos termos diagnósticos fisioterapêuticos contidas neste documento, admitindo também adicionar outras não contempladas aqui, sempre que for necessário descrever as classificações 8 (Não especificada) e 9 (Não aplicável). No entanto, caso o Fisioterapeuta deseje localizar neste documento os códigos relacionados, deve substituir no código resultante os dígitos 8 e 9 pelo dígito 0 (zero). Assim, os dígitos 0 (zero) aqui contidos podem se referir a condição de normalidade ou a condições “Não especificada” ou “Não aplicável”, estas devendo estar escritas conforme as descrições diagnósticas concluídas pelo Sistema CBDF.
- (5) Todas as orientações referentes ao uso da CBDF estão descritas na Resolução-COFFITO nº 555/2022, que institui a Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos – CBDF e dá outras providências.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S

CAPÍTULO I – SAÚDE CINÉTICO-FUNCIONAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA E
FUNÇÃO DO CORPO
– CBDF S –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S01 – SAÚDE CINÉTICO-FUNCIONAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA E FUNÇÃO DO CORPO – NEUROPERIFÉRICA.

CBDF S01.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica.

CBDF S01.00.0.0.0.9 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Não aplicável avaliação do segmento.

CBDF S01.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica.

CBDF S01.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.

CBDF S01.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.

CBDF S01.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S01.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.

CBDF S01.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.

CBDF S01.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.

CBDF S01.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar cabeça.

CBDF S01.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.

CBDF S01.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de deficiência cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.

CBDF S01.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.

CBDF S01.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S01.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.

CBDF S01.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.

CBDF S01.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar tronco.

CBDF S01.01.0.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.0.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de deficiência cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.0.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.1.0.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.1.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.1.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.1.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar hemicorpo.

CBDF S01.01.0.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.

CBDF S01.01.0.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de deficiência cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.

CBDF S01.01.0.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.

CBDF S01.01.1.0.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.

CBDF S01.01.1.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S01.01.1.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.

CBDF S01.01.1.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar membros.

CBDF S01.01.0.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S01.01.0.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de deficiência cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S01.01.0.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Sem risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S01.01.1.0.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S01.01.1.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S01.01.1.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S01.01.1.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neuroperiférica / Com risco de alteração da função autonômica / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração das funções sensoriais / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S02 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – neurocentral.

CBDF S02.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral.

CBDF S02.00.0.0.0.9 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Não aplicável avaliação de segmento.

CBDF S02.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral.

CBDF S02.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.

CBDF S02.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S02.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.

CBDF S02.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.

CBDF S02.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.

CBDF S02.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.

CBDF S02.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar cabeça.

CBDF S02.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.

CBDF S02.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S02.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.

CBDF S02.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.

CBDF S02.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.

CBDF S02.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.

CBDF S02.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar tronco.

CBDF S02.01.0.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar hemitronco.

CBDF S02.01.0.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar hemisfério.

CBDF S02.01.0.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar hemisfério.

CBDF S02.01.1.0.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar hemisfério.

CBDF S02.01.1.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar hemisfério.

CBDF S02.01.1.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar hemisfério.

CBDF S02.01.1.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar hemisfério.

CBDF S02.01.0.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.0.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.0.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.1.0.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.1.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.1.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.1.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar membros.

CBDF S02.01.0.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S02.01.0.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S02.01.0.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Sem risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S02.01.1.0.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S02.01.1.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Sem risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S02.01.1.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Sem risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S02.01.1.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional neurocentral / Com risco de alteração de estado de consciência ou função cognitiva / Com risco de alteração de controle do movimento / Com risco de alteração de força/ Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – musculoesquelética.

CBDF S03.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S03.00.0.0.0.9 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Não aplicável avaliação de segmento.

CBDF S03.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética.

CBDF S03.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.

CBDF S03.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.

CBDF S03.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.

CBDF S03.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.

CBDF S03.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.

CBDF S03.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S03.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar cabeça.

CBDF S03.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.

CBDF S03.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.

CBDF S03.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.

CBDF S03.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.

CBDF S03.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.

CBDF S03.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.

CBDF S03.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S03.01.0.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.0.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.0.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.1.0.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.1.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.1.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.1.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar coluna e membros.

CBDF S03.01.0.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S03.01.0.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03.01.0.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03.01.1.0.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03.01.1.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03.01.1.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03.01.1.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S03.01.0.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S03.01.0.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S03.01.0.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Sem risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S03.01.1.0.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S03.01.1.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Sem risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S03.01.1.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Sem risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S03.01.1.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional musculoesquelética / Com risco de dor / Com risco de alteração de força / Com risco de alteração de mobilidade articular / Risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S04 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – respiratória.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S04.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória.

CBDF S04.00.0.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória.

CBDF S04.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S04.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Sem risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.0.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Sem risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Sem risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Sem risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S04.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional respiratória / Com risco de alteração na oxigenação / Com risco de desconforto respiratório / Com risco de alteração de volume de expansão pulmonar / Com risco de alteração de força muscular respiratória.

CBDF S05 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – cardiovascular.

CBDF S05.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular.

CBDF S05.00.0.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fatigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular.

CBDF S05.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fatigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S05.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fadigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fadigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fadigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fadigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fadigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fadigabilidade / Sem risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.0.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

funções dos vasos / Sem risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Sem risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Sem risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular / Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Sem risco de fatigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S05.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional cardiovascular /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Com risco de alteração de capacidade aeróbica / Com risco de alteração das funções dos vasos / Com risco de fadigabilidade / Com risco de alteração de frequência cardíaca.

CBDF S06 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – tegumentar.

CBDF S06.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar.

CBDF S06.00.0.0.0.9 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Não aplicável avaliação de segmento.

CBDF S06.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar.

CBDF S06.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afecção na cabeça.

CBDF S06.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna.

CBDF S06.01.0.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.0.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.0.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.1.0.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.1.0.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.1.1.0.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.1.1.1.2 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar a coluna e membros.

CBDF S06.01.0.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.0.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.0.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.1.0.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.1.0.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.1.1.0.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.1.1.1.3 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar um segmento ou parte do corpo.

CBDF S06.01.0.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S06.01.0.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S06.01.0.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Sem risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S06.01.1.0.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S06.01.1.0.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Sem risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S06.01.1.1.0.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Sem risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S06.01.1.1.1.4 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional tegumentar / Com risco de alteração das funções sensoriais / Com risco de alteração da mobilidade articular / Com risco de dor / Sem risco de afetar mais de uma parte do corpo.

CBDF S07 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – urinária.

CBDF S07.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional urinária.

CBDF S07.00.0.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária.

CBDF S07.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Sem risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.0.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S07.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Sem risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S07.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional urinária / Com risco de alteração das funções de bexiga / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de alteração de sensações associadas às funções urinárias / Com risco de alteração da função de continência urinária.

CBDF S08 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – genital.

CBDF S08.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional genital.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S08.00.0.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital.

CBDF S08.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S08.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.0.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Sem risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S08.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S08.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional genital / Com risco de alteração das funções sexuais / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções associadas a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF S09 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – digestória.

CBDF S09.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional digestória.

CBDF S09.00.0.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória.

CBDF S09.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S09.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Sem risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.0.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S09.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Sem risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Sem risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função muscular do assoalho pélvico / Sem risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S09.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional digestória / Com risco de alteração das funções de defecação / Com risco de alteração da função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Com risco de dor / Com risco de alteração das funções de eliminação fecal.

CBDF S10 – Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo – metabólica.

CBDF S10.00 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica.

CBDF S10.00.0.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Sem risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica.

CBDF S10.01.0.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.0.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.0.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.0.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF S10.01.1.0.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.1.0.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.1.1.0 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Sem risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.0.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.0.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.0.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.0.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Sem risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.0.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.0.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Sem risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.1.0.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Sem risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.

CBDF S10.01.1.1.1.1 - Saúde Cinético-funcional sem alteração de estrutura e função do corpo / Com risco de Deficiência Cinético-funcional metabólica / Com risco de alteração da capacidade aeróbica / Com risco de alteração da massa corporal / Com risco de alteração da gordura corporal / Com risco de alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D

DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01

CAPÍTULO II – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS NEUROPERIFÉRICAS (DCNp)

– CBDF D01 –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA

CBDF D01.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autônômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autônômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autônômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autônômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autônômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autônômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Moderada redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

BDF 01.0.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Grave redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA EUTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Eutônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA

CBDF D01.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autônômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Moderada redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.

CBDF D01.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / FUNÇÕES SENSORIAIS NORMAIS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Completa redução de Força / Funções sensoriais normais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Função autonômica preservada /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Função autonômica preservada / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Leve redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Leve redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / MODERADA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Moderada redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuropérfica Hipotônica / Grave redução na função autonômica



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / GRAVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Grave redução na função autonômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / FORÇA PRESERVADA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Força preservada / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / LEVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D01.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Leve redução de força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autonômica / Moderada redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTONÔMICA / GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Grave redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D01.01.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROPERIFÉRICA HIPOTÔNICA / COMPLETA REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA / ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SENSORIAIS.

CBDF D01.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Cabeça.

CBDF D01.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Tronco.

CBDF D01.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Hemicorpo.

CBDF D01.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando Membros.

CBDF D01.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neuroperiférica Hipotônica / Completa redução na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

autônômica / Completa redução de Força / Alteração das funções sensoriais / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02

CAPÍTULO III – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS NEUROCENTRAIS (DCNC)
– CBDF D02 –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA

CBDF D02.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NA FUNÇÃO AUTÔNOMICA / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução na função autonômica / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução na função autonômica / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução na função autonômica / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução na função autonômica / Sem alteração na Força / Afetando Membros.
CBDF D02.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL EUTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Eutônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA

CBDF D02.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / **GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO** / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPOTÔNICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipotônica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA

CBDF D02.02.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / FUNÇÃO AUTONÔMICA PRESERVADA / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / FUNÇÃO AUTÔNOMICA PRESERVADA / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Função autonômica preservada / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Sem alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.02.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.02.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA ELÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DE MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.02.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.02.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.02.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.02.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.02.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Elástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle de movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / **GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.03.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.03.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.03.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL HIPERTÔNICA PLÁSTICA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.03.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.03.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.03.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.03.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.03.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Hipertônica Plástica / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE

CBDF D02.04.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na
Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na
Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na
Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando um
segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Sem alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE
MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Leve redução na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Leve redução na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Leve redução na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando
Cabeça.

CBDF D02.04.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando
Tronco.

CBDF D02.04.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando
Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle
de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um
segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / **GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Leve redução na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / LEVE REDUÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Leve redução na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Leve redução na
Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Cabeça.

CBDF D02.04.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Tronco.

CBDF D02.04.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE
DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Cabeça.

CBDF D02.04.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Tronco.

CBDF D02.04.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando
um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE
DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Moderada
alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Moderada alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um
segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE
DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE
MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na
Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na
Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na
Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na
Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na
Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Grave alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Grave alteração na Força /
Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Cabeça.

CBDF D02.04.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Tronco.

CBDF D02.04.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE
DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO DE FORÇA.

CBDF D02.04.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Sem alteração das funções mentais / Completa
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO
PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Cabeça.

CBDF D02.04.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Tronco.

CBDF D02.04.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
Membros.

CBDF D02.04.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Controle de
movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando
um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE
DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Leve alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Leve
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando Membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Completa alteração
na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Moderada alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tonus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Moderada
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Grave alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / SEM ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na Força / Afetando Tronco.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na
Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na
Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Completa redução no controle do movimento / Sem alteração na
Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / CONTROLE DE
MOVIMENTO PRESERVADO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Controle de movimento preservado / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / LEVE REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Leve redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D02.04.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / MODERADA REDUÇÃO NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.

CBDF D02.04.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Moderada redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D02.04.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /
Moderada redução no controle do movimento / Completa
alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / GRAVE REDUÇÃO NO
CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Grave
redução no controle do movimento / Completa alteração na Força
/ Afetando um segmento ou parte do corpo.

**CBDF D02.04.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL NEUROCENTRAL TÔNUS
FLUTUANTE / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES MENTAIS / COMPLETA REDUÇÃO
NO CONTROLE DO MOVIMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FORÇA.**

CBDF D02.04.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral
Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Cabeça.

CBDF D02.04.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Tronco.

CBDF D02.04.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Hemicorpo.

CBDF D02.04.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando Membros.

CBDF D02.04.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-funcional Neurocentral Tônus Flutuante / Completa alteração das funções mentais / Completa redução no controle do movimento / Completa alteração na Força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03

CAPÍTULO IV – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS MUSCULOESQUELÉTICAS (DCMe)

– CBDF D03 –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA.

CBDF D03.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.0

CBDF D03.00.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / completa redução de força /
Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA SEM LESÃO DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética sem lesão de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA.

CBDF D03.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / força preservada /
Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.0

CBDF D03.01.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / completa redução de força /
Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4– Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura e dor insuportável.

CBDF D03.01.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / dor insuportável e Mobilidade articular completa.

CBDF D03.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ leve redução de mobilidade articular / grave redução de força /
Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO AGUDA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão aguda de estrutura / Dor insuportável



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA.

CBDF D03.02.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / NENHUMA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Nenhuma dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / LEVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força
/ Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / MODERADA DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Moderada dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / GRAVE DOR / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Grave dor / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / Mobilidade articular completa / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / LEVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.01.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / leve redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / moderada redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / MODERADA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / moderada redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / grave redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / GRAVE REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / grave redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E FORÇA PRESERVADA.

CBDF D03.02.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / força preservada / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E LEVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / Leve redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E MODERADA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / moderada redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPOORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E GRAVE REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D03.02.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / grave redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL MUSCULOESQUELÉTICA COM LESÃO CRÔNICA DE ESTRUTURA / DOR INSUPORTÁVEL / COMPLETA REDUÇÃO DE MOBILIDADE ARTICULAR E COMPLETA REDUÇÃO DE FORÇA.

CBDF D03.02.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando cabeça.

CBDF D03.02.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna e membros.

CBDF D03.02.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando coluna.

CBDF D03.02.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D03.02.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Musculoesquelética com lesão crônica de estrutura / Dor insuportável / completa redução de mobilidade articular / completa redução de força / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04

CAPÍTULO V – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS RESPIRATÓRIAS (DCR)

– CBDF D04 –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL RESPIRATÓRIA OBSTRUTIVA DE VIAS AÉREAS SUPERIORES (VAS) E OU DE VIAS AÉREAS INFERIORES PROXIMAIS (VAIP).

CBDF D04.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do Volume de expansão pulmonar (VEP) ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de Força Muscular Respiratória (FMR) ($\geq 96\%$ do previsto).

CBDF D04.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.000.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e ou de VAIP / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.000.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória obstrutiva de VAS e/ou de VAIP / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL RESPIRATÓRIA OBSTRUTIVA DE VIAS AÉREAS INFERIORES MÉDIO-DISTAIS (VAIMD).

CBDF D04.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do Volume de expansão pulmonar (VEP) ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de Força Muscular Respiratória (FMR) ($\geq 96\%$ do previsto).

CBDF D04.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.010.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.010.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBD F D04.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBD F D04.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBD F D04.01.4.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBD F D04.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBD F D04.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Obstrutiva de VAIMD / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL RESPIRATÓRIA RESTRITIVA.

CBDF D04.02.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do Volume de expansão pulmonar (VEP) ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de Força Muscular Respiratória (FMR) ($\geq 96\%$ do previsto).

CBDF D04.02.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP (\geq 96% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.02.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.02.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.02.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Restritiva / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL RESPIRATÓRIA DE BAIXA ELASTÂNCIA.

CBDF D04.03.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do Volume de expansão pulmonar (VEP) ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de Força Muscular Respiratória (FMR) ($\geq 96\%$ do previsto).

CBDF D04.03.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.03.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.03.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.03.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.03.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.03.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.030.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.03.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.03.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória de Baixa Elastância / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.04 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL RESPIRATÓRIA NEUROMUSCULAR.

CBDF D04.04.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do Volume de expansão pulmonar (VEP) ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de Força Muscular Respiratória (FMR) ($\geq 96\%$ do previsto).

CBDF D04.04.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.04.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.040.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.04.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Oxigenação normal / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Sem desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Leve desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Moderado desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / Completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Grave desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.04.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.04.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Neuromuscular / Baixa oxigenação / Completo desconforto respiratório / Completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL RESPIRATÓRIA NÃO ESPECIFICADA.

CBDF D04.05.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ com oxigenação normal / sem desconforto respiratório / sem redução do Volume de expansão pulmonar (VEP) ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de Força Muscular Respiratória (FMR) ($\geq 96\%$ do previsto).

CBDF D04.05.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / sem desconforto respiratório / completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / moderado desconforto respiratório /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.05.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Oxigenação normal / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / sem desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / leve desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / moderado desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) / completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / grave desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / sem redução do VEP ($\geq 96\%$ do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.050.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / leve redução do VEP (76-95% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / moderada redução do VEP (51-75% do previsto) e completa redução de FMR (0-4% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e grave redução de FMR (5 a 50% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / grave redução do VEP (5 a 50% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D04.05.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e sem redução de FMR.

CBDF D04.05.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e leve redução de FMR (76-95% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e moderada redução de FMR (51-75% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e grave redução de FMR (5-50% do previsto).

CBDF D04.05.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Respiratória Não Especificada/ Baixa oxigenação / completo desconforto respiratório / completa redução do VEP (0 a 4% do previsto) e completa redução de FMR (0 a 4% do previsto).



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D05

CAPÍTULO VI – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS CARDIOVASCULARES (DCC)
– CBDF D05 –

CBDF D05.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL CARDIOVASCULAR SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA (VASCULAR E OU CARDÍACA E OU PULMONAR E OU METABÓLICA).

CBDF D05.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da Frequência Cardíaca (FC).

CBDF D05.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular Sem alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL CARDIOVASCULAR COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA (VASCULAR E OU CARDÍACA E OU PULMONAR E OU METABÓLICA).

CBDF D05.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D05.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e sem alteração da FC.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D05.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e sem alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D05.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Nenhuma fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Leve fadiga e com alteração da FC.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D05.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Moderada fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Grave fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D05.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Cardiovascular com alteração de estrutura / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Com alteração das funções dos vasos sanguíneos / Completa fadiga e com alteração da FC.

CBDF D06



COFFITO
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

**CAPÍTULO VII – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS TEGUMENTARES (DCT)
– CBDF D06 –**

CBDF D06.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.00.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.00.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR SEM EDEMA / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar Sem edema / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.01.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.01.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor.

CBDF D06.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor.

CBDF D06.01.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D06.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA AGUDO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema agudo / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / NENHUMA DOR.

CBDF D06.02.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Nenhuma dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.02.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.02.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.02.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.02.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / LEVE DOR.

CBDF D06.02.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / LEVE DOR.

CBDF D06.02.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Leve dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Leve dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.

CBDF D06.02.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Moderada dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / GRAVE DOR.

CBDF D06.02.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Grave dor / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MOBILIDADE ARTICULAR COMPLETA / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Mobilidade articular completa / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / LEVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Leve redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Moderada redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / MODERADA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Moderada redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / GRAVE REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Grave redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / SEM ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Sem alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / LEVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Leve alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / MODERADA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Moderada alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / GRAVE ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Grave alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D06.02.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL TEGUMENTAR COM EDEMA CRÔNICO / COMPLETA ALTERAÇÃO SENSORIAL / COMPLETA REDUÇÃO DA MOBILIDADE ARTICULAR / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D06.02.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando cabeça.

CBDF D06.02.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna.

CBDF D06.02.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando coluna e membros.

CBDF D06.02.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando um segmento ou parte do corpo.

CBDF D06.02.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Tegumentar com edema crônico / Completa alteração sensorial / Completa redução da mobilidade articular / Dor insuportável / Afetando mais de uma parte do corpo.

CBDF D07



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CAPÍTULO VIII – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS URINÁRIAS (DCU) – CBDF D07 –

CBDF D07.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO

CBDF D07.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / leve alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / leve alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / leve alteração função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / leve alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / leve alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / Sem alteração função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / Sem Alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias.

CBDF D07.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBD F D07.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBD F D07.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBD F D07.00.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.00.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da CONTINÊNCIA URINÁRIA.

CBDF D07.00.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ARMAZENAMENTO / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de armazenamento / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento

CBDF D07.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ Completa Alteração nas Funções de Bexiga (Armazenamento ou Esvaziamento) / Leve Alteração na Função Muscular do Assoalho Pélvico / Sem Alteração das Sensações Associadas as Funções Urinárias.

CBDF D07.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ Sem Alteração nas Funções de Bexiga (Armazenamento ou Esvaziamento) / Moderada Alteração na Função Muscular do Assoalho Pélvico / Sem Alteração das Sensações Associadas as Funções Urinárias.

CBDF D07.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINARIAS.

CBDF D07.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSATÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSATÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBD F D07.01.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBD F D07.01.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBD F D07.01.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.01.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBD F D07.01.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBD F D07.01.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.01.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.01.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/
LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) /
LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA
ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.01.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou
esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /
Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem
alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou
esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /
Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve
alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou
esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /
Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou
esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /
Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou
esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /
Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.01.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/
MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU
ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO /
MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.01.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSATÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMazenamento ou Esvaziamento) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/
COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU
ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO
PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga
(armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função
muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas
as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga
(armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função
muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas
as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga
(armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função
muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas
as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga
(armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função
muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas
as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga
(armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função
muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas
as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/
SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) /
SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA
ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de
esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias.

CBDF D07.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias.

CBDF D07.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias.

CBDF D07.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE Esvaziamento/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU Esvaziamento) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA DE ESVAZIAMENTO/ COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária de esvaziamento/ Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA

CBDF D07.02.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ SEM ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Sem alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBD F D07.02.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.02.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBD F D07.02.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBD F D07.02.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBD F D07.02.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBD F D07.02.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBD F D07.02.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBD F D07.02.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU
ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO /
MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO)
/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA
ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACÕES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.
CBDF D07.02.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) /
GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA
ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU
ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO
/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Moderada alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias.

CBDF D07.02.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU
ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO
/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO)
/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE
ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Sem alteração na função muscular



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico /
Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias /
Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU
ESVAZIAMENTO) / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO /
COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**

CBDF D07.02.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

**CBDF D07.02.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA /
SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) /
MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA
ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.**



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.
CBDF D07.02.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

(armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSACIONES ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Sem alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Leve alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Moderada alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D07.02.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Grave alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL URINÁRIA NÃO ESPECIFICADA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE BEXIGA (ARMAZENAMENTO OU ESVAZIAMENTO) / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ COMPLETA ALTERAÇÃO DAS SENSações ASSOCIADAS AS FUNÇÕES URINÁRIAS.

CBDF D07.02.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Sem alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Leve alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Moderada alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Grave alteração da continência urinária.

CBDF D07.02.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Urinária Não especificada / Completa alteração nas funções de bexiga (armazenamento ou esvaziamento) / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Completa alteração das sensações associadas as funções urinárias / Completa alteração da continência urinária.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08

CAPÍTULO IX – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS GENITAIS (DCG)

– CBDF D08 –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA

CBDF D08.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor /
Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-
menopausa.

CBDF D08.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBD F D08.00.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBD F D08.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBD F D08.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa. CBDF D08.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa. CBDF D08.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Sem alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA

CBDF D08.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D08.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D08.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D08.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D08.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D08.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D08.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D08.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa. CBDF D08.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D08.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Sem alteração de funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPOORTÁVEL.

CBDF D08.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.
CBDF D08.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Leve alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Moderada alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D08.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Grave alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL GENITAL COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO DAS FUNÇÕES SEXUAIS / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D08.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.

CBDF D08.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Genital Com alteração de estrutura / Completa alteração das funções sexuais / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração das funções associada a menstruação ou pós-menopausa.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09

CAPÍTULO X – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS DIGESTÓRIAS (DCD)

– CBDF D09 –



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA.

CBDF D09.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL /
SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.**

CBDF D09.00.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA
DOR.**

CBDF D09.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL /
LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.**

CBDF D09.00.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA
DOR.**



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor.

CBDF D09.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal. CBDF D09.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA
FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.**

CBDF D09.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem
alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve
alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada
alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave
alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa
alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL /
LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.**



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.00.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor.

CBDF D09.00.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA
DOR.**

CBDF D09.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA
FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.**



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA
DOR.**

CBDF D09.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/
MODERADA DOR.**

CBDF D09.00.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação
fecal.

CBDF D09.00.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação
fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / /Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.00.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável /
Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável /
Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável /
Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável /
Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve
alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável /
Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.00.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL /
LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR
INSUPORTÁVEL.**

CBDF D09.00.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável.

CBDF D09.00.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável.

CBDF D09.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável.

CBDF D09.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA SEM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Sem alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01– DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA.

CBDF D09.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.1.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.2.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.3.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.1.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.2.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.3.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.1.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.2.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação
fecal.

CBDF D09.01.2.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação
fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.3.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor.

CBDF D09.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico/ Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.2.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.3.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.1.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.2.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.3.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / NENHUMA DOR.

CBDF D09.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Nenhuma dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.1.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.2.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.3.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.1.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.2.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.3.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.1.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.2.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.3.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ LEVE DOR.

CBDF D09.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.1.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.2.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.3.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.1.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor.

CBDF D09.01.2.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.3.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / LEVE DOR.

CBDF D09.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Leve dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.1.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.2.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.3.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.1.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.2.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.01.3.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL /
LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.**

CBDF D09.01.3.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.1.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.2.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.3.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ MODERADA DOR.

CBDF D09.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.1.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.2.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.3.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.1.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.2.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.3.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / MODERADA DOR.

CBDF D09.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.
CBDF D09.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Moderada dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.1.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.2.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.3.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.1.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.2.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.3.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.1.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.2.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ GRAVE DOR.

CBDF D09.01.3.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/
GRAVE DOR.**

CBDF D09.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.1.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.2.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.3.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.1.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.2.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.3.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / GRAVE DOR.

CBDF D09.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Grave dor / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.1.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.2.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.01.3.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL /
SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR
INSUPORTÁVEL.**

CBDF D09.01.3.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor
insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / SEM ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Sem alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.1.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.2.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.3.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / LEVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Leve alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.1.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal
ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/
Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

**CBDF D09.01.2.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO
DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU
ANAL / MODERADA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO/ DOR
INSUPORTÁVEL.**

CBDF D09.01.2.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação
fecal.

CBDF D09.01.2.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação
fecal.

CBDF D09.01.2.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de
eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação
fecal.

CBDF D09.01.2.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com
alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência
fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho
pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação
fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável.

CBDF D09.01.3.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável.

CBDF D09.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Moderada alteração na função muscular do assoalho pélvico/ Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável.

CBDF D09.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.1.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.1.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.2.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.3.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / GRAVE ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Grave alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / SEM ALTERAÇÃO NA CONTINÊNCIA ANAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Sem alteração na continência anal/ Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / LEVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.1.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.1.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Leve alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.2.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / MODERADA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.2.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.2.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Moderada alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / GRAVE ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.3.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D09.01.3.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.3.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Grave alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL DIGESTÓRIA COM ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA / COMPLETA ALTERAÇÃO NAS FUNÇÕES DE CONTINÊNCIA FECAL OU ANAL / COMPLETA ALTERAÇÃO NA FUNÇÃO MUSCULAR DO ASSOALHO PÉLVICO / DOR INSUPORTÁVEL.

CBDF D09.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Sem alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Leve alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Moderada alteração nas funções de eliminação fecal.

CBDF D09.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

pélvico / Dor insuportável / Grave alteração nas funções de eliminação fecal.

CBD F D09.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Digestória Com alteração de estrutura / Completa alteração nas funções de continência fecal ou anal / Completa alteração na função muscular do assoalho pélvico / Dor insuportável / Completa alteração nas funções de eliminação fecal.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10

CAPÍTULO XI – DEFICIÊNCIAS CINÉTICO-FUNCIONAIS METABÓLICAS (DCM)
– CBDF D10 –

CBDF D10.00 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA.

CBDF D10.00.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBD F D10.00.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBD F D10.00.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.



CBDF D10.00.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): \geq 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/
Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): \geq 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): \geq 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal /
Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.00.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / SEM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.00.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.00.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Sem disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA.

CBDF D10.01.0.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA DA CA: ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.0.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.0.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.1.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.1.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.2.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.0.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.3.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.3.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.0 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / SEM ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.4.0.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.0.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.0.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.0.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.0.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Sem alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): \geq 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): \geq 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.0.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.0.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.0.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.1.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.2.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Moderada alteração da massa corporal/ Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.3.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.3.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.4.1 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / LEVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.4.1.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.1.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.1.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.1.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.1.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Leve alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.0.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.0.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.1.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.2.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.2.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.3.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.3.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.2 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / MODERADA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.4.2.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.2.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.2.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.2.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.2.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Moderada gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.0.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.0.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.0.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.1.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.2.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.2.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.0.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.3.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.3 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / GRAVE ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.4.3.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.3.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.3.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.3.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.3.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Completa alteração da massa corporal / Grave alteração da gordura corporal/ Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / SEM ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.0.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.0.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.0.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Sem alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.1.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / LEVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.1.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.1.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Leve alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.0.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / MODERADA ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL/ COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.2.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.2.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Moderada alteração da massa corporal/ Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.0.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / GRAVE ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.

CBDF D10.01.4.3.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.3.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Grave



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal /
Completa alteração da massa muscular global.

**CBDF D10.01.0.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM
DISFUNÇÃO METABÓLICA / BOA CAPACIDADE AERÓBICA (CA): ≥ 7 METS / COMPLETA
ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.**

CBDF D10.01.0.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Leve alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.0.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Boa Capacidade Aeróbica (CA): ≥ 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Completa alteração da massa muscular global.

**CBDF D10.01.4.4.4 – DEFICIÊNCIA CINÉTICO-FUNCIONAL METABÓLICA / COM
DISFUNÇÃO METABÓLICA / CAPACIDADE AERÓBICA ALTERADA: < 7 METS / COMPLETA
ALTERAÇÃO DA MASSA CORPORAL / COMPLETA ALTERAÇÃO DA GORDURA CORPORAL.**

CBDF D10.01.4.4.4.0 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Sem alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.4.1 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com
disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS /
Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura
corporal / Leve alteração da massa muscular global.



COFFITO

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CBDF D10.01.4.4.4.2 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Moderada alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.4.3 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Grave alteração da massa muscular global.

CBDF D10.01.4.4.4.4 – Deficiência Cinético-Funcional Metabólica / Com disfunção metabólica / Capacidade Aeróbica alterada: < 7 METS / Completa alteração da massa corporal / Completa alteração da gordura corporal / Completa alteração da massa muscular global.